

RAPPORT DE CONTRÔLE DE KILOMÉTRAGE

Brand	AUDI
Model	AUDI RS5 COUPE QUATTRO 4,2
VIN	WU**B***
Check digit	Not used
ID de vente	***
Date de production	2011-05-21
Année modèle	2011
Code moteur	CFSA
Volume, l	4.20
Nombre de cylindres	8
Puissance, KW	331
Puissance, PS	450
Couleur	L8 (NOIR: noir fantôme - effet nacre)
Couleur du toit	L8 (NOIR: noir fantôme - effet nacre)
Sellerie	QH
Code boîte de vitesses	NGZ (7A)

OPTIONS PERSONNALISÉES :

- E0A** Versions de promotion: Pas de finition de promotion
- 1PD** Boulons de roue antivol: Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
- 7JM** Différenciation des classes de véhicules, moteurs / pièces de plateforme: Différenciation des classes de véhicule -8T0-
- 0P6** Tubulure arrière d'échappement: Tubulure arrière d'échappement à l'arrière
- 7MG** Dépollution: Dépollution, EU5
- 1D0** Dispositif d'attelage: Sans dispositif d'attelage
- 4UF** Airbag: Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
- 0W1** Autocollant système électrique central: Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
- QE1** Pack vide-poches: Pack vide-poches 1
- 6XL** Réglage de rétroviseur extérieur: Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr.
- EA0** Extension de garantie: Sans extension de garantie
- 5SL** Rétroviseur extérieur gauche: Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
- 6TS** Rétroviseur extérieur droit: Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
- 1X1** Type de transmission: Toutes roues motrices
- A8S** Niveaux d'équipement: Finition standard
- 2ED** Version de frein à l'arrière: Freins à disque à l'arrière
- JOZ** Batteries: Batterie 520A (110Ah)
- 1LM** Version de frein à l'avant: Freins à disque à l'avant
- 6FA** Composants avec surface particulière: Composants sans surface particulière
- QF0** Ecouteur à commandes (téléphone): Sans écouteur à commandes (téléphone)
- NY0** Capacités des batteries/alternateurs: Capacité standard de la batterie/l'alternateur
- B0A** Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication: Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
- 1S1** Outillage de bord et cric: Outillage de bord et cric
- 1AT** Systèmes de freinage: Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
- 0VC** Notices d'utilisation: Documentation de bord en allemand
- 9Z0** Tension de service: Tension de service 12 V
- 7QA** CD-Rom/DVD/Carte SD: Sans CD/DVD pour la navigation
- 7D1** Changeur de CD/lecteur de CD: Changeur de CD et lecteur de DVD
- 2H1** Charisma: "drive select"
- C02** Suppléments à l'autorisation générale de circulation: Autorisation de circulation, supplément
- 2D0** Carénage aérodynamique: Sans carénage aérodynamique
- 2MC** Amortisseurs/suspension châssis: Châssis sport avec amortissement variable
- 3FC** Trappe de pavillon/capote: Toit pivotant, électrique
- 6F6** Pellicules décoratives/logos: Logos
- 3X2** Fourreau: Fourreau
- 7AA** Protection antivol système: Antidémarrage électronique
- 7TN** Applications: Applications décoratives
- 7M7** Baguettes de seuil: Baguettes de seuil dans les baies de porte
- 7X8** Système d'aide au stationnement: Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière, plus caméra de recul

UF7 Interface électrique pour utilisation externe: Interface électrique pour utilisation externe
0FA Différenciation de cycle de fabrication: Cycle de fabrication standard
8K4 Circuit d'éclairage des phares: Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
UH2 Frein de stationnement: Frein de stationnement
7G0 Système de suivi de véhicule: Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
FOA Caractéristiques du véhicule: Pas de véhicule spécial, finition standard
8GH Alternateurs: Alternateur triphasé 190 A
0G7 Types de boîte de vitesses/commandes: tiptronic
0YJ Classe de poids essieu arrière: Plage de poids 9 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
0JH Classe de poids essieu avant: Classe de poids essieu avant plage de poids 8
TN8 Moteur de base: Moteur essence 8 cyl. 4,2L moteur 079.F
6M1 Araignée/filet/poche: Araignée à bagages
8T0 Régulateur de vitesse: Sans régulateur de vitesse (GRA)
VC0 Commande d'ouverture de portail: Sans commande d'ouverture de portail
G1D Caractéristiques de boîte de vitesses: Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
6Y9 Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse/de limitation de vitesse: W/o cruise control speed limit system
GH2 Pont arrière: Pont arrière Torque Vectoring
6V1 Tôle de garniture à l'arrière: Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
A52 Constructeur: quattro GmbH
5J4 Spoiler arrière: Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
6NJ Pavillon moulé: Pavillon moulé standard
3KA Sièges arrière: Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
9AQ Chauffage - climatiseur: Climatiseur plus
8BP Phares principaux: Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
FC1 Montage individuel: Avec montage individuel
U2A Combinés d'instruments: Combiné d'instruments avec KM/H, montre radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier
4L6 Rétroviseur intérieur de sécurité: Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
K8C Formes de carrosserie: Coupé
6SS Garniture de plancher du coffre à bagages: Garniture de plancher du coffre à bagages
0Y1 Zones climatiques: Zones climatiques standard
1Z2 Capacité en carburant: Augmentation du premier remplissage en carburant de série
0U0 Qualité du carburant: Qualité du carburant 98 IOR
1A2 Systèmes d'alimentation en carburant: Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI)
5C0 Mesures pour la carrosserie: Sans mesure particulière pour la carrosserie
3G2 Ancrage pour siège-enfant à l'avant: Ancrage pour siège-enfant à l'avant à droite (ISOFIX)
6W1 Support de plaque d'immatriculation à l'avant: Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
5K5 Traitement de préservation de la peinture / protection pour le transport: Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
QQ1 Pack éclairage (éclairages): Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
L0L Disposition de la direction: Véhicule à direction à gauche
1N7 Direction: Direction dynamique

2P1 Protection de seuil de chargement: Protection de seuil de chargement en plastique
7P1 Appuis lombaires dans les dossiers: Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
1XX Volants de direction: Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
AV1 Circulation à gauche/droite: Circulation à droite
9VK Montage de haut-parleurs: Pack audio " 1 "
7HA Finition cuir: Sans cuir
8Q5 Réglage du site des phares: Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
NM1 Capot-moteur: Capot-moteur
6E3 Accoudoir central: Accoudoir central à l'avant
FN1 Variantes: Variante " RS "
9Q8 Affichage multifonction/ordinateur de bord: Affichage multifonction/ordinateur de bord
8Z5 Refroidissement du moteur: Pays non chaud
D59 Caractéristiques du moteur: Moteur essence 8 cyl. 4.2 L/331 KW (32V) V8, FSI, homogène
Moteur de base : TN8
7T6 Appareil de navigation: Système de navigation (MID)
8WA Phares antibrouillards/phares supplémentaires: Sans phares antibrouillards
GP1 Mesures de revalorisation de produit: Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
FQ1 quattro GmbH: Roues de quattro GmbH
AQ0 Classe de qualité: Qualité de série
CS5 Roues: Jantes en alliage léger 9J x 20
8YQ Radios: Radio "HIGH"
7K6 Contrôle de la pression de pneu: Affichage du contrôle de la pression des pneus
H59 Pneus: Pneus 275/30 R20 97Y xl
V0A Fournisseurs de pneus: Pneus sans détermination de marque de pneus
1G8 Roue de secours/kit de dépannage: Kit de dépannage
VG6 Type de pneu: Type de pneu version 2
PIH Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
PQW Jantes en aluminium coulée en style rotor 5 bras, dimension 9 J x 20 avec pneus 275/30 R20
PS8 Sièges confort climatisés à l'avant
YBS Numéro de contrôle 8
4X3 Airbag latéral: Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
7F9 Pommeau / poignée de levier de vitesses: Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
A00 Enlèvement par le client/numéro de contrôle spécial: Pas d'enlèvement par le client
2KR Autocollants / plaques spéciaux: Autocollants/plaques, anglais-allemand
8SK Feux arrière: Feu arrière avec diodes (DEL)
4E2 Commande de serrure hayon/capot arrière: Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
VJ4 Systèmes de pare-chocs: Pare-chocs renforcés
9P3 Contrôle de ceinture de sécurité: Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
N5W Garnitures de sièges: Sellerie cuir
3L4 Réglage de siège: Réglage électrique des deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire

- 4A3** Siège chauffant: Sièges avant chauffants, réglables séparément
- 0LW** Certificats de sécurité: Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
- 7L7** Système de marche/arrêt / récupération: Récupération avec 12,5 V
- SK6** Numéro de contrôle (pas de famille PR): Préparation pour caméra de recul pour pose en deuxième monte
- QH1** Système de commande vocale/commande vocale: Commande vocale
- 7Y1** Assistant de changement de voie/de maintien sur la voie: Assistant de changement de voie
- VW1** Glaces latérales et arrière: Glaces latér. verre athermique vert, à partir du mont.cent.et à l'AR teintées en verre de sécurité monovitre gris
- 3Y0** Store pare-soleil pour lunette/glaces latérales arrière: Sans store pare-soleil
- 7B3** Prise: Prise(s) 12 volts
- FA0** Procédure : série/présérie: Procédure : série
- 8X1** Lave-phares: Lave-phares
- 8N6** Fonctionnement intermittent des essuie-glaces / détecteur de lumière / pluie: Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
- 3M3** Mesures spéciales d'immatriculation: Version voiture de tourisme
- 0NA** Inscription: Sans inscription (sans désignation du type)
- 4F2** Verrouillage des ouvrants: Verrouillage central "Keyless Entry"
- B01** Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales: Pays avec homologation de type Allemagne
- 5D7** Fréquence porteuse pour télécommande radio: Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
- NT0** Protection pour le transport: Protection pour le transport (version 1)
- QV0** Réception TV/réception de radio numérique: Sans réception TV/réception de radio numérique
- 1VJ** Pièces pour moteur (suspension de moteur): Pièces pour moteur 8 cyl.
- 1SA** Plaque de protection sous le moteur: Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
- 1EX** Plaques du constructeur: Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
- 2Z0** Marque de type: Suppression du nom de modèle
- 1T3** Trousse de secours / triangle de présignalisation: Trousse de secours avec triangle de présignalisation
- Q2J** Sièges avant: Sièges confort à l'avant
- 9ZW** Téléphone/Telematik: Préparation pour téléphone portable
- EW0** Contrat d'entretien: Sans contrat d'entretien
- 7E0** Accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint: Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
- 4GF** Pare-brise: Pare-brise, verre athermique
- 2WA** Pneus supplémentaires (pneus-neige): Sans pneus supplémentaires
- 0TD** Tapis de sol: Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
- 4ZL** Baguettes enjoliveuses: Baguettes enjoliveuses aluminium mat
- 6EA** Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté: Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
- 3B4** Ancrage supplémentaire pour siège-enfant: Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
- 9M0** Chauffage d'appoint: Sans chauffage stationnaire/d'appoint

HISTORIQUE DU CONCESSIONNAIRE :

Reception le : 2018-06-08

Kilométrage: -

1 AZST1 SOUS-TRAITANCE MECANIQUE

Reception le : 2017-10-17

Kilométrage: 74170

1 39881903 TRANSMISSION 4X4 DEPOSE ET REPOSE

Pieces :

1 N 90097204 Vis 12,00

2 N 10719001 Vis 6.00

3 N 10719201 Vis 1.00

4 Obf500044 Different 1.00

5 8k0521142a sceau 1.00

6 N 10640501 Boulon 2.00

Reception le : 2017-08-24

Kilométrage: 69653

1 AZST1 SOUS-TRAITANCE MECANIQUE

Reception le : 2017-03-31

Kilométrage: -

1 AZMEC VIDANGE REDUCTEUR AR

Pieces :

1 8K0407151D Wishbone 1.00

2 8K0407152D Wishbone 1.00

3 8K0407689G Joint 2.00

4 8J0919303 briquet 1,00

5 g052145s2 huile d'essieu 1.00

6 G 052513A2 huile 5.00

7 G 055515A2 huile 1.00

8 N 10528301 Batterie 1.00

9 ZHU HELIX ULTRA PRO AVL 0W30 10,00

10 079198405E Filter.elem 1.00

11 N 0138157 anneau de scellage 1.00

Reception le : 2016-04-08

Kilométrage: 57836

Reclamation :

- câble téléphonique ne fonctionne plus

Suite

Pièce de rechange pour dépannage 4F0-051-510-AC

Reception le : 2015-08-07

Kilométrage: 46905

Reclamation :

- Defaut BV auto s'affiche au tableau de bord

Suite

Remplacement capteur de rapport BV.

[2027068/10 Restriction de fonctionnement + enregistrement P179E, P179F]

Reception le : 2015-08-07

Kilométrage: -

1 01500000 GFF / fonctions guidées .

2 34351939 boîte de vitesses enlevée et réinstallée

3 35121950 module de capteur de boîte de vitesses rem+rein

Pieces :

1 0b5301227c sceau 1.00

2 0b5311944b sceau 4.00

3 0B5315105TA tuyau d'Huile 1.00

4 0B5315105TC tuyau d'Huile 1.00

5 0b5321371e joint 1,00

6 0b5323525b anneau de scellage 1.00

7 0b5325330a Filterelem 1.00

8 0b5325429f passoire 1,00

9 0b5325571 Manchon 1.00

10 0b5927321l capteur 1.00

11 8k0521142a sceau 1.00

12 AMV18800102 Seal comp 1.00

13 G 052513S0 HUILE 50.00

14 G 052529S0 HUILE 70,00

15 N 0138275 anneau de scellage 1.00

16 N 10314506 Boulon 1,00

17 N 10405702 Vis 6,00
18 N 10719001 Vis 6,00
19 N 10772201 Pince 1,00
20 N 90441103 Vis 12,00
21 N 91096801 BOULON 15,00
22 N 91129601 BOULON 5,00
23 N 91129901 Boulon 1,00
24 N 91143203 Boulon 6,00
25 N 91150701 Vis 3,00
26 WHT001955 vis 1.00
27 WHT002079A Boulon 27,00
28 WHT003418A Seal. bague 4.00
29 WHT004741 Seal. bague 1.00
30 WHT005499A Seal. bague 1.00

Reception le : 2015-08-07

Kilométrage: -

1 C00DE1 ECOPARTICIPATION
2 M00PF1 PROTECTION*NETTOYANT*LUBRIFIANT
3 01500000 GFF/Guided functions .
4 34351939 boîte de vitesses enlevée et réinstallée
5 35121950 module de capteur de boîte de vitesses rem+rein
6 99000950 FORFAIT DIAGNOSTIC RECHERCHE
7 AZMEC1 DEPOSE DU TUBE ECHAPPEMENT COTE

Pieces :

1 028145800 Boulon 2.00
2 1k0253141p Clip 2.00
3 8d0253115c sceau 2.00
4 N 91130801 écrou de Collier 6,00
5 Wht001958b Boulon 2,00

Reception le : 2014-02-07

Kilométrage: 28896

1 01090000 Insp.w. Oil change (felx.) .

Pieces :

1 8t0133843a filtre à Air 1.00
2 8t0133844a filtre à Air 1.00
3 079198405E Filter.elem 1.00
4 N0138157 anneau de scellage 1.00
5 G 052513A2 huile 5.00
6 8K0819439B filtre à poussière. 1,00
7 ZO 346LG Huile Long Life III 10,00

Reception le : 2013-08-20

Kilométrage: -

- 1 99999999 Entretien générale gratuite AZ
- 2 01400000 Entretien de liquide de frein.

Pieces :

- 1 B 000DS liquide de frein 1.00
- 2 8K0819439B filtre à poussière. 1,00
- 3 8T0698151B Br. doublure 1.00

Reception le : 2013-06-20

Kilométrage: -

- 1 63691900 retrait du couvercle du pare-chocs arrière+réinstallation
- 2 63695558 remplacement du couvercle du pare-chocs arrière
- 3 01500000 GFF / fonctions guidées .
- 4 27068950 batterie chargée
- 5 96351500 unité de Contrôle pour l'ACV ajusté

Pieces :

- 1 8T0807067GRU Pare choc arriere. 1.00
- 2 8T0807521ER0G Spoiler 1.00
- 3 8T08074213FZ COUVERTURE 1.00

Reception le : 2013-02-26

Kilométrage: 26499

- 1 44052004 4 ROUES DÉPOSÉES + INSTALLÉES

Reception le : 2012-10-30

Kilométrage: 19752

- 1 44052004 4 ROUES DÉPOSÉES + INSTALLÉES
- 2 00003944 INSERTION DE ROUE
- 3 01910099 ENTRETIEN DE VÉHICULE
- 4 01140002 Flex. changement d'huile ser.

Pieces :

- 1 079198405E filtre Elem 1.00
- 2 N 0138157 seal ring 1.00
- 3 ZO 346LL3 Huile LONGLIFE 3 9.90

Reception le : 2012-07-13

Kilométrage: 15173

Reclamation :

- Voyant moteur allumé

Suite

[2028060/4 Lampe de contrôle moteur MILan, entrée de la mémoire de données P0341
Arbre à cames Capteur G40 - RS5 4.2 FSI] Remplacement.

Reception le : 2012-07-13

Kilométrage: -

1 01500000 GFF / fonctions guidées .

2 27068950 batterie chargée

Reception le : 2012-03-30

Kilométrage: 10250

1 01910099 SERVICE DE VÉHICULE

2 44052000 Roues démontées + réinstallées

3 44052000 Roues enlevées + réinstallées

4 00003944 INSERT DE ROUES

Reception le : 2011-11-30

Kilométrage: 1235

1 01910099 SERVICE DE VÉHICULE

2 51012999 SERVICE LAVAGE

3 68012999 NETTOYAGE INTERIEUR DE VEHICULE

4 44052000 Roues enlevées + réinstallées

5 44052000 Roues enlevées + réinstallées

6 00003944 INSERTION DE ROUES

7 91952599 UNITÉ DE COMMANDE PROGRAMME MULTIMÉDIA

8 91732399 UNITÉ DE COMMANDE POUR L'ENTRÉE CAMÉRA AR

Pieces :

1 8T0073017B1H7 Roue Hiver

2 8T0073018B1H7 Roue Hiver

HISTORIQUE DE KILOMÉTRAGE :

Date :	Kilométrage :
17.10.2017	74170
24.08.2017	69653
08.04.2016	57836
07.08.2015	46905
07.02.2014	28896
26.02.2013	26499
30.10.2012	19752
13.07.2012	15173
30.03.2012	10250
30.11.2011	1235

OBSERVATIONS :

- Voiture d'origine Allemagne
- Kilométrage est correct.
- La voiture n'est pas volée.
- Véhicule n'est pas concerné par l'action de service.



INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME :

Langage de données	fr
Record was added in database	2019-01-12 17:09
Last query date	2019-01-21 02:32
Last update date	2019-01-12 17:09
Brand	AUDI
Version d'affichage des données	2.0
La version des données du fabricant	8.0.0.23 rev 1244 à partir de la 2018-09-24

Le rapport est émis par www.bmwdecodeservice.com
Toutes les données présentées dans le rapport sont officielles.